


ผู้ที่เดินทางไปประเทศดังต่อไปนี้

จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง



แอฟริกา 32 ประเทศ



อังกโลา เบนิน บุร์กินาฟาโซ บุรุนดี  
แคเมอรูน คองโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  
เอธิโอเปีย ชาด กินีบิสเซา แกมเบีย กินี กาบอง  
ไลบีเรีย เคนยา มอริเตเนีย โกดิตีวัวร์ กานา  
อิเควทอเรียลกินี มาลี รวันดา เซาโตเมและ  
ปรินซิเป เซเนกัล เซียร์ราลีโอน โซมาเลีย ซูดาน  
โตโก ยูกันดา สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ไนเจอร์ ไนจีเรีย

อเมริกาใต้ 13 ประเทศ



บราซิล โบลิเวีย เปรู เอกวาดอร์ กายอานา  
เฟรนช์เกียนา ปานามา ปารากวัย โคลัมเบีย  
เวเนซุเอลา ซูรินาเม ตรินิแดดแอนด์โตเบโก  
อาร์เจนตินา

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

- ▶ ที่ทำการแพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
  - ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2143 1466
- ▶ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
โทร. 0 2590 3430, 0 2590 3688
- ▶ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
  - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
โทร. 0 2134 0130, 0 2134 0139
  - ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย)  
โทร. 0 2240 2057
  - ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
โทร. 0 5392 2133, 0 5320 0647
  - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โทร. 0 7425 1548
  - ท่าอากาศยานภูเก็ต  
โทร. 0 7635 1128, 08 1891 3550
  - ท่าเรือแหลมฉบัง  
โทร. 0 3840 9344, 08 1996 1375
  - ท่าเรือสงขลา โทร. 0 7433 1206, 0 7433 2641
  - ท่าเรือภูเก็ต โทร. 0 7621 1075, 08 9726 8877
  - ด่านฯ อ.สะเดา จ.สงขลา  
โทร. 0 7455 7260

# โรคไข้เหลือง



กลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

Tel. 0-2590-3232-5

<http://thaigcd.ddc.moph.go.th>



# โรคไข้เหลือง



มีไข้สูง

ปวดศีรษะ

ปวดเอว



## อาการ

โรคไข้

อาการของโรค มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว คลื่นไส้ อาเจียน จะมีเลือดออกทางปาก ทางจมูก อาจมีอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด ผู้ป่วยจะมีอาการเหลืองเล็กน้อยในระยะแรก และจะเหลืองมากขึ้นในระยะต่อมา ผู้ป่วยมักเสียชีวิตเนื่องจากตับวายและไตวาย โรคนี้ยังไม่มีมาตรการป้องกันจึงเป็นสิ่งจำเป็น

กู่บร

## การป้องกันโรค

สำหรับผู้ที่ จะเดินทาง ไปประเทศที่เป็นเขตติดโรค ไข้เหลือง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน และวัคซีนนี้จะให้ภูมิคุ้มกันโรคได้นาน 10 ปี



นอกจากนี้ ขณะอยู่ในประเทศเขตติดโรค จะต้องระมัดระวังอย่าให้ยุงลายกัด โดยปกติยุงลายจะออกหากินในเวลากลางวัน ควรนำยากันยุงติดตัวไปด้วย

สำหรับผู้เดินทางซึ่งมาจากเขตติดโรคไข้เหลืองเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ถ้าไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนและรายงานสุขภาพกับเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลา 6 วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากเขตติดโรค



## โรคไข้เหลือง

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไข้เหลือง โดยมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เหลืองไปสู่คนปกติเช่นเดียวกับโรคไข้เลือดออกแดงก็ โรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้