

ตารางแสดงความสอดคล้องมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ กรมอนามัย กับ เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย กรมควบคุมโรค

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ และ แนวทางการประเมิน		ความสอดคล้องของเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	
<p>๑.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>ข้อ ๕ เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพทุกวัน</p>	<p>๑.มีบันทึกการตรวจสุขภาพเด็กประจำวัน</p> <p>๒.หากพบเด็กป่วยให้อนอนห้องแยกและแจ้งผู้ปกครองรับกลับบ้านทันที โดยพิจารณาจากสมุดรับ-ส่งเด็กของศูนย์ฯ</p> <p>๓.มีตู้ยาสามัญประจำบ้านที่สามารถใช้กรณีเด็กได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ศูนย์เด็กเล็ก</p>	<p>๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>๓.ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันควบคุมโรค</p>	<p>ข้อ ๑๑ บันทึกอาการป่วยในแบบคัดกรองอาการป่วยรายห้องเรียนทุกคน ทุกวัน</p> <p>ข้อ ๑๒ หากมีเด็กป่วยเกิดขึ้นระหว่างอยู่ในศูนย์ฯท่านมีแนวทางอย่างไร</p> <p>ข้อ ๓๓ ศูนย์ฯจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น</p>
<p>๒.การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p> <p>ข้อ ๗. มีของเล่นเด็กเหมาะสมกับวัย และหนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย</p>	<p>๑.มีของเล่นเด็กในร่มและเครื่องเล่นสนามที่สภาพดีปลอดภัย</p>	<p>๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก</p>	<p>ข้อ ๑๙.สังเกตความสะอาดของเล่นเด็กทุกประเภท</p>
<p>๓.ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย</p> <p>ข้อ ๑๑.น้ำดื่ม น้ำใช้สะอาดเพียงพอ</p>	<p>น้ำดื่ม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>๑.น้ำดื่มสุกหรือ</p> <p>๒.น้ำดื่มผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพแล้ว</p> <p>๓.น้ำบรรจุขวดที่ได้รับการอนุญาตจาก อย.</p> <p>๔.ภาชนะบรรจุน้ำต้องสะอาด ฝาเปิดหรือก๊อกน้ำหรือทางเทริน้ำเปิดปิดได้น้ำใช้</p> <p>๕.เป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลหรือน้ำที่สะอาดปลอดภัย ภาชนะบรรจุต้องสะอาดมีฝาปิด</p>	<p>๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่</p>	<p>ข้อ ๒๙.น้ำดื่มต้องมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณภาพน้ำดื่ม</li> <li>- ภาชนะบรรจุ (เชื่อมโยงข้อ ๓๐)</li> </ul> <p>ข้อ ๓๑.น้ำที่ใช้ต้องสะอาดไม่มีกลิ่น ตะกอน แหล่งน้ำอาจมาจากน้ำประปาหรือน้ำบาดาลหรือน้ำที่สะอาดปลอดภัยภาชนะกักเก็บน้ำต้องสะอาดมีฝาปิดมิดชิด(เชื่อมโยงข้อ๓๒)</p>

ตารางแสดงความสอดคล้องมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ กรมอนามัย กับ เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย กรมควบคุมโรค

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่ายู่ และ แนวทางการประเมิน		ความสอดคล้องของเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	
๔.ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดและปลอดภัย ข้อ ๑๕.บริเวณศูนย์เด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมภายในภายนอกอาคารสะอาดและปลอดภัย	๑.บริเวณภายในอาคาร สะอาด จัดเป็นระเบียบและปลอดภัยสำหรับเด็ก	๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	ข้อ ๒๒.สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ฯ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะ ก่อถล่มกลาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลงวันและสัตว์นำโรค ข้อ ๒๓.พื้น ผนังและบริเวณภายในอาคาร แห่งสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็น
ข้อ ๑๖.ห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาดถูกสุขลักษณะ	๑.ห้องน้ำห้องส้วมสะอาดพื้นไม่ลื่น ๒.โถส้วมขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก	๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	ข้อ ๒๔.ห้องน้ำห้องส้วมสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก (เชื่อมโยงข้อ๒๖และข้อ๒๗)
ข้อ ๑๗.พื้นที่ใช้สอยจัดเป็นสัดส่วนและเพียงพอ	๑.แยกพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนเช่นห้องครัว ๒.มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่และหรือที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ๓.มีพื้นที่ใช้สอยเฉลี่ย ๒ ตรม.ต่อเด็ก ๑ คน	๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	ข้อ ๒๐.ศูนย์ฯจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจกรรมฯ ข้อ ๒๕.อ่างล้างมือ/สถานที่ล้างมือสะอาดไม่มีคราบสกปรกไม่มีกลิ่นเหม็น(เชื่อมโยงข้อ ๒๘) ข้อ ๒๑.ศูนย์ฯมีพื้นที่ใช้สอยในห้องนอนหรือห้องกิจกรรมโดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๒ ตรม.ต่อเด็ก ๑ คน
ข้อ ๑๘.เครื่องใช้สำหรับเด็กสะอาดและเพียงพอ	๑.มีแก้วนํ้าสะอาดเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน ๒.ที่นอน หมอน ผ้าห่ม สะอาดและมีเฉพาะเด็กแต่ละคน	๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	ข้อ ๑๖+มีข้อ ๑๗. แก้วนํ้าดื่มเฉพาะตัวเด็กครบทุกคนจัดเก็บแก้วนํ้าในที่สะอาดฯและทำความสะอาดทุกวันทุกครั้งหลังใช้ ข้อ ๑๘.เครื่องนอนสะอาดไม่มีคราบไม่มีกลิ่นเหม็น

ตารางแสดงความสอดคล้องมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนํ้าอยู่ กรมอนามัย กับ เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย กรมควบคุมโรค

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนํ้าอยู่ และ แนวทางการประเมิน		ความสอดคล้องของเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	
ข้อ ๒๐.มีการกำจัดขยะถูกสุขลักษณะ	๑.ภาชนะรองรับขยะสภาพดีมีฝาปิดมิดชิด ๒.มีการจัดเก็บออกจากตัวอาคารทุกวัน ๓.ที่พักขยะเก็บมิดชิดและมีการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี	๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	ข้อ ๒๒ สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ฯ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด
ข้อ ๒๒.มีการป้องกันแมลงพาหะนำโรค	๒.มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์	๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	ข้อ ๒๒.สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์ฯ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแมลงวันและสัตว์นำโรค
๕.ด้านบุคลากร ข้อ ๒๔.ผู้ดูแลเด็กทุกคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ	๒.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ	๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก	ข้อ ๔ ครู/ผู้ดูแลเด็กได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีหรือตรวจภาพรังสีปอดอย่างน้อยทุก ๑-๒ ปี
ข้อ ๒๕.ผู้ดูแลเด็กร้อยละ๕๐ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก	๑.ผู้ดูแลเด็กอย่างน้อยร้อยละ๕๐เคยฝึกอบรมอย่างน้อยในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากวุฒิบัตรหรือจากการสอบถาม	๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก	ข้อ ๕ ครูและผู้ดูแลเด็กได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ข้อ ๒๖ มีอัตราส่วนการดูแลเด็กเหมาะสม	๑.เด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี มีผู้ดูแลเด็ก๑คนต่อเด็ก๓คน ๒.เด็กอายุ ๑-๒ ปี มีผู้ดูแลเด็ก๑คนต่อเด็ก๕คน ๓.เด็กอายุ ๒-๓ ปี มีผู้ดูแลเด็ก ๑ คนต่อเด็ก ๑๐-๑๕ คน ๔.เด็กอายุ ๓ ปี ขึ้นไป มีผู้ดูแลเด็ก ๑ คนต่อเด็ก ๒๐-๒๕ คน	๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก	ข้อ ๓ ศูนย์ฯมีสัดส่วนครูและผู้ดูแลเด็กโดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ คนต่อเด็ก ๒๐ คน

ตารางแสดงความสอดคล้องมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนํ้าอยู่ กรมอนามัย กับ เกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย กรมควบคุมโรค

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนํ้าอยู่ และ แนวทางการประเมิน		ความสอดคล้องของเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยและแนวทางศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย	
<p>๖.ด้านการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อ ๒๗ ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆของศูนย์เด็กเล็ก</p>	<p>๓.ร่วมเป็นคณะกรรมการของศูนย์</p>	<p>๑.ด้านบริหารจัดการ</p>	<p>ข้อ ๒ ศูนย์ฯมีการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะทำงานในเรื่องการดูแลสุขภาพ อนามัยและการพัฒนาสุขภาพของเด็ก</p>

สรุป มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนํ้าอยู่ ๖ หมวด รวม ๑๓ ข้อ(ร้อยละ ๔๘.๑๔) สอดคล้องกับเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย ๔ ด้าน รวม ๑๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘

สรุปรายละเอียดมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนออยู่ (กรมอนามัย)และเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย (กรมควบคุมโรค)

มาตรฐาน/เกณฑ์	จำนวน (ข้อ)	รายละเอียดจำแนกรายด้าน		ผลการประเมิน	จำนวนข้อที่ต้องผ่านการประเมิน	ข้อที่ต้องผ่านการประเมิน
		เกณฑ์/มาตรฐานจำแนกรายด้าน	จำนวน (ข้อ)			
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนออยู่	๒๗	๑.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๕	ระดับดีมาก	๒๖-๒๗	ข้อที่มีสัญลักษณ์ ○, Δ และ □ ๙-๑๐ ข้อ
		๒.ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๔	ระดับดี	๑๗	ข้อที่มีสัญลักษณ์ ○ และ Δ
		๓.ด้านบริการอาหารสะอาดปลอดภัย	๕	ระดับพื้นฐาน	๘	ข้อที่มีสัญลักษณ์ ○
		๔.ด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย	๙	ปรับปรุง	< ๘	
		๕.ด้านบุคลากร	๓			
		๖.ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑			
เกณฑ์จำแนกรายด้าน			จำนวน	ผลการประเมิน	คะแนน	หมายเหตุ
ศูนย์เด็กปลอดภัย	๓๕	๑.ด้านบริหารจัดการ	๒	ระดับดีเด่น	๓๕	๑.ไม่มีข้อบังคับที่ต้องผ่านการประเมิน หรือข้อที่มีสัญลักษณ์
		๒.ด้านบุคลากรของศูนย์เด็กเล็ก	๑๘	ระดับดีมาก	๓๓ - ๓๔	
		๓.ด้านโครงสร้างอาคารสถานที่	๑๒	ระดับดี	๓๑ - ๓๒	๒.ศูนย์ที่ผ่านเกณฑ์และได้ใบรับรองเป็น ศูนย์เด็กปลอดภัยเมื่อได้คะแนนรวม ตั้งแต่ ๒๘ คะแนนขึ้นไป (ร้อยละ ๘๐)
		๔.ด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลป้องกันควบคุมโรค	๓	ผ่านเกณฑ์ปกติ ปรับปรุง	๒๘ - ๓๐ < ๒๘	

ที่มา : มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กนออยู่กรมอนามัย ปี ๒๕๕๓ และเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๔