

สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก

ข้อมูลเฝ้าระวังโรคจากสำนึกกระทรวงสาธารณสุขปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (สัปดาห์ที่ 12)

พบผู้ป่วยสะสม 8,523 ราย จาก 77 จังหวัด
คิดเป็นอัตราป่วย 13.03 ต่อแสนประชากร
เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว 519 ราย

ผู้ป่วยสะสมเสียชีวิต 0 ราย

ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตในปี 2562


อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ
1 ปี (29.73 %) 2 ปี (20.77 %)
3 ปี (15.44 %)

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร
สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1. สุราษฎร์ธานี	6. ตาก
2. เชียงใหม่	7. เชียงราย
3. ประจวบคีรีขันธ์	8. แม่ฮ่องสอน
4. ชุมพร	9. นครสวรรค์
5. สงขลา	10. ภูเก็ต

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ตามลำดับ ดังนี้

1. ภาคใต้ 19.16 ต่อแสนประชากร
2. ภาคเหนือ 17.44 ต่อแสนประชากร
3. ภาคกลาง 13.58 ต่อแสนประชากร
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.51 ต่อแสนประชากร



Map Legend

Missing / Excluded
Less than 0.01
0.01 to 10
10 to 20
20 to 30
30 to 50
50 and above

Min: 2.63985923458297 (46)
Max: 39.660551224733 (84)

จากข้อมูลเฝ้าระวังเหตุการณั้ทั้งหมดมีเหตุการณั้สะสมตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบันสะสม 4 เหตุการณั้ ใน 3 จังหวัด คือ ยะลา มุกดาหาร สมุทรปราการ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานเหตุการณั้เพิ่มเติม



ดังนั้น สำนักโรคติดต่อทั่วไป ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลทุกแห่งทุกระดับในพื้นที่ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคล้วงหน้าอย่างเข้มข้น หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้ง/รายงานเหตุการณ์ (ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค <http://27.254.33.52/healthypreschool/home>) และเก็บตัวอย่างส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการหากพบว่ามีเด็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปากเป็นกลุ่มก้อน มีจำนวนหลายราย หรือเป็นจำนวนมากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลหรือในชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือให้เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากและโรคติดต่ออื่นๆ ที่พบบ่อยในเด็กตามมาตรการในการดำเนินงาน ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีเด็กป่วยและเสียชีวิตในปี 2561 และปีต่อไป

มาตรการในการดำเนินงาน



การตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า



ให้เด็กล้างมือบ่อยๆ หรือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรก ปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ก่อนทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วม



หลีกเลี่ยงไม่让孩子ป่วยเล่นคลุกคลีกับเด็กปกติ และเมื่อป่วยควรพักรักษาอยู่ที่บ้าน



ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ของเล่น ภายในศูนย์ฯ และโรงเรียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่มีเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก



หากพบเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที



จัดประชุมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

*****ควรดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก เกิดประสิทธิภาพสูงสุด**

นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้ตรวจสอบ)
นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ (ผู้ตรวจทาน)
นางปรีศรา กิจจารีก (ผู้เรียบเรียง)
กลุ่มโรคติดต่อในเด็ก